

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Казакстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №011/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы <u>Ақсу қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы РММ</u> Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы <u>РГУ Аксуское городское управление охраны общественного здоровья</u>	Медицинская документация Форма №011/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Санитариялық-эпидемиологиялық зерттеп-қарау актісі (Акт санитарно-эпидемиологического обследования) № 509

Мен (Біз) (Мною (Нами) ведущим специалистом Гулиной Еленой Николаевной)
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә.), (должность фамилия, имя, отчество (далее–Ф.И.О))

АГУ охраны общественного здоровья

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының атауы, наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы),

мыналардың: (с участием) _____

тексеруге қатысқан басқа мамандарды көрсету керек (указать других специалистов, участвовавших в обследовании)

қатысуымен мыналар болғанда (в присутствии) директора Касеновой Марии Абдукадировны,

лауазымы тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлға (должность, Ф.И.О должностного лица или индивидуального предпринимателя) басшысының лауазымы, Т.А.Ә. немесе жеке тұлғаның Т.А.Ә. , или руководителя юридического лица или Ф.И.О.

ГУ "Специализированная гимназия для одаренных детей Аксу"

физического лица объектiнiң, заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердiң атауы (наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя)

внеплановое

тексеру жүргізілді (проведено обследование).

тексеру түрін көрсету (указать вид обследования)

(начато) 2017 жылғы (года) « 13 » 10.

14 сағат (часов) 45 минутта (минут) басталды

Тексеру кезінде мыналар анықталды (при обследовании установлено): проверка проведена на основании «уведомления о проведении иных форм контроля и надзора» за № 509 от 11.10.17г. с уведомлением УКПС и СУ за № 175516452/00504 от 11.10.17г. по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к объектам образования с выдачей санитарно-эпидемиологического заключения на ГУ "Специализированная гимназия для одаренных детей Аксу", расположенная по адресу г. Аксу ул. Ауэзова 58.

Внеплановая проверка проводится на основании заявления директора Касеновой М.А. за № KZ76RBP00091068 от 04.10.2017г. для получения санитарно-эпидемиологического заключения на ГУ "Специализированная гимназия для одаренных детей Аксу", расположенная по адресу г. Аксу ул. Ауэзова 58.

Гимназия представляет собой четырехэтажное здание, размещенное на самостоятельном земельном участке. Территория школы ограждена с целью предупреждения проникновения бродячих животных, благоустроена и зонирована в соответствии требованиям, деревья и кустарники дающие при цветении опушенные семена не высажены. Твердое покрытие проездов, входов, пешеходных дорожек, к площадке для контейнера заасфальтированы. Уборка территории школы и за ограждением проведена, для сбора мусора на расстоянии не менее 25м от здания установлен контейнер с крышкой и ограждением с трех сторон, размещен на бетонированной площадке. Вывоз мусора осуществляется согласно договора заключенного фирмой ТОО «Горкомхоз-Аксу». Наружное искусственное освещение здания обеспечивает равномерный рассеянный свет на территории школы.

Физкультурно-спортивные площадки (футбольное, волейбольное и баскетбольное поля)

оборудованы спортивными и военными снарядами в соответствии росту и возрасту детей и подростков. Поверхность оборудования без выступов и шероховатостей с водостойким покрытием для очистки, физкультурные и спортивные площадки содержатся в чистоте, ровные и свободные от посторонних предметов, также занятия проводятся на общегородской спорт.площадке. Яма для прыжков заполнена чистым песком с деревянными бортами на одном уровне с землей, беговая дорожка с твердым плотным покрытием стойким к атмосферным осадкам верхним слоем.

Водоснабжение холодное и горячее, отопление и канализация централизованные, подключены к городским инженерным сетям, в рабочем состоянии. Освещение искусственное за счет люминесцентных ламп и ламп накаливания заключенных в защитную арматуру, в помещениях применены однотипные лампы, естественное освещение за счет оконных проемов, уровень освещения регулируется солнцезащитными устройствами. Для временного хранения перегоревших люминесцентных ламп выделено отдельное помещение в подвале. Хранение и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп возлагается приказом руководителя на ответственное лицо. Вентиляция естественная за счет дверей и оконных проемов, для предотвращения залета насекомых на окна открываемые для проветривания установлены москитные сетки.

Для соблюдения правил личной гигиены учащимися на каждом этаже предусмотрены санитарные узлы для мальчиков и девочек разделенные перегородками на высоту 1,8 м. от пола, служебные для персонала. Все туалетные комнаты оборудованы по 1 раковине и 2-3 унитаза, умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды со смесителям оснащены жидким мылом, электрополотенцами, одноразовыми полотенцами и урнами для мусора. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии, для проведения влажных уборок выделен уборочный инвентарь, промаркирован и хранится в специально выделенном месте.

Внутренняя отделка помещений (учебных кабинетов, мастерских, актового и спортивного залов, коридоров, санитарных узлов и др.) соответствует санитарным требованиям предъявляемые при проведении влажного метода (покраска масляной краской и отделка керамической плиткой) или сухого метода работ (окрашивание водоэмульсионной или масляной краской), из материалов разрешенных в РК.

Гимназия представляет собой четырехэтажное здание состоящее из двух корпусов, размещенное на самостоятельном земельном участке. На площадях школы функционально с ним не связанные объекты не размещены. Проектная мощность – 360 человек, количество обучающихся на 2017-2018 учебный год – 347 человек, комплектов классов – 16, площади помещений на 1 учащегося соблюдены в соответствии санитарных норм.

На первом этаже расположены: спортивный, тренажерный и хореографический залы, столовая с пищеблоком, мастерские "девочек" и "мальчиков", медицинский блок, гардеробная. На 2-4 этажах расположены учебные и специализированные кабинеты, актовый зал и административные кабинеты. Кабинеты «англ. и каз. яз., информатики» оснащены 31 компьютером и 15 ноутбуками с расположением их вдоль стен и окон. Имеются специализированные кабинеты (химии, физики, истории, биологии и др.) оборудованные мультимедийными досками.

Мастерская оборудована станками (пилорамой, токарными по дереву и металлу, точильным, сверлочным и тисками), приточно-вытяжной вентиляцией на механическом побуждении в рабочем состоянии. При работе на станках учащимися соблюдается техника безопасности, имеются средства защиты и для оказания первой медицинской помощи укомплектована аптечка.

Кабинет "технологии" оборудован кухонным гарнитуром, электроплитой и вытяжным зонтом, мини-холодильником, раковиной, столами, посудой.

Спортивный зал расположен на первом этаже, состоит из зала, раздевалок для

мальчиков и девочек оборудованы вешалками и скамейками, помещением для хранения спортивного инвентаря и оборудования. Пол деревянный, поверхность ровная без щелей. Батареи расположены в нишах под окнами, закрыты решетками, на окнах и осветительных приборах заградительные устройства. Раздевалки "мальчиков" и "девочек" оборудованы душевыми и санитарными узлами (по 1 раковине и унитазу), для проведения влажной уборки выделен уборочный инвентарь, промаркирован, хранится отдельно от других. Имеется тренажерный зал и зал хореографии с раздевалками оборудованные шкафами и скамейками.

Занятия проводятся в одну смену с 08.00 час. до 13.50 час., продолжительность перемен между уроками 5 минут, после 2-5 уроков перемена по 15 минут, продолжительность уроков – 40 минут. Обучение учащихся средних и старших классов осуществляется по классно-кабинетной системе. Расписание уроков для основных и факультативных занятий составляется отдельно, в течение дня и недели чередование предметов естественно-математического и гуманитарного циклов, сдвоенные уроки согласно расписания не отмечены.

Для соблюдения правил личной гигиены с учащимися проводятся занятия по элементарным гигиеническим навыкам – мытье рук перед едой, после посещения улицы и туалета, чистоте тела и одежды. Все раковины санитарных узлов оснащены одноразовыми полотенцами, дозаторами жидкого мыла или туалетным мылом.

Медицинские кабинеты расположены на втором этаже здания, помещение состоит из трех кабинетов: кабинета приема, процедурного и изолятора из двух помещений (кабинета приема и палаты с туалетом). Объект с полным пребыванием детей обеспечено медицинским обслуживанием, осуществляет обслуживание мед.сестра.

При столовой установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесители, оснащенные жидким мылом, одноразовым полотенцем и урной для мусора. Столовая на 74 посадочных места приспособленная, приготовление пищи осуществляется для учащихся. Столовая сдана в аренду ИП Садыкова С.И., работающих на пищеблоке 5 человек, повара имеют профессиональную квалификацию. Единое перспективное меню для организации питания учащихся согласовано с АГУ ООЗ, приготовление пищи производится с использованием картотеки блюд и соблюдением технологического процесса. Снятие проб и оценка качества готовых блюд производится медработником школы с ежедневным внесением в журнал "контроля качества готовой пищи (бракеражный)", перспективное меню соответствует перспективному меню, повторение блюд не отмечается. Медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдены, допуск к работе проставлен. Специальной одеждой работники пищеблока обеспечены в количестве 3 комплектов, стирка спец.одежды осуществляется централизованно. Обеденный зал оборудован столами и стульями с покрытием, позволяющее обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Питьевой режим организован обустройством стационарных фонтанчиков на втором и третьем этажах, при столовой организован питьевой воды виде "кипяченной" воды, для питья используется фаянсовая и стеклянная посуда, хранящаяся на подносах для «чистой» и «использованной» посуды. Обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени пребывания учащихся. Приказом директора назначен ответственный по контролю за питьевым режимом.

Проверена кратность и своевременность прохождения периодического медицинского

осмотра сотрудниками сада, всего работающих - 38 человек, для проверки предоставлены «личные медицинские книжки», медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдены согласно сроков, допуск к работе проставлен.

Тех.персонал обеспечен спец.одеждой в количестве 3-х комплектов, гардеробные оборудованы вешалками для верхней и спец.одежды, хранение раздельное. Для проведения влажных уборок помещений используется уборочный инвентарь (ведра, ветошь, швабры), промаркирован и закреплен за отдельными помещениями и хранится в специально выделенных помещениях на каждом этаже, оборудованные стеллажами. Влажная уборка помещений проводится после занятий и в конце рабочего дня, по мере загрязнения с применением моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка проводится по графику с регистрацией в журнале "проведения генеральных уборок" с применением моющих и дезинфицирующих средств. Чистящими, моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены, из дезинфицирующих средств используется ДП - 2Т. Применяемые дез.растворы готовятся согласно инструкции в промаркированные емкости с процентным содержанием и датой приготовления раствора. Учёт прихода и расхода дез.препаратов и их использования проводится.

Договора на проведение производственного контроля с лабораторными исследованиями, на дератизационные и дезинсекционные мероприятия с соблюдением кратности обработок заключены с фирмой АГО филиалом РГП на ПХВ "НЦЭ" КООЗ МЗ РК ПО, акты выполненных работ предоставлены. Заключен договор на вывоз и утилизацию лам с фирмой ТОО «Электротранс Ресето», акт выполненных работ предоставлен.

Для получения санитарно-эпидемиологического заключения на ГУ "Специализированная гимназия для одаренных детей Аксу", предоставлены результаты лабораторных исследований: протокол «микробиологического исследования воды» за № 60 от 13.03.17г., протокол «исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения» за № 54 от 13.03.17г., протокол «измерений освещенности» за № 50 от 13.03.17г., протокол «измерений метеорологических факторов (микроклимат, скорость движения воздуха)» за № 51 от 13.03.17г., № 18 от 13.03.17г., протокол «измерений электромагнитного поля» за № 12 от 13.03.17г. Результаты лабораторных исследований выданы АГО филиалом РГП на ПХВ «НЦЭ» Комитета ООЗ МЗ РК Павлодарской области.

Корытынды (Заключение): Объект соответствует санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утвержденных приказом МЗ РК № 611 от 16.08.2017г.

Коллары (подписи) Вед. специалист Гулина Е.Н.

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының лауазымды адамы басқа да қатысқан мамандар, куәгерлер (должностное лицо государственного органа санитарно-эпидемиологической службы (участвовавшие другие специалисты, свидетели))

Тексеру кезінде болдым және актінің данасын алдым (при обследовании присутствовал, и экземпляр акта получил) Директор Касенова М.А.

занды тұлға өкілінің немесе жеке кәсіпкер немесе лауазымды тұлғаның лауазымы және Т.А.Ә. (должность и Ф.И.О. представителя юридического лица или должностного лица или индивидуального предпринимателя)

Қол қоюдан бас тарту туралы белгі (отметка об отказе от подписи лица)

(окончено) 2017 жылғы (года) « 17 » 10. 12 сағат (часов) 10 минутта (минут) аяқталды.

Акт (акт составлен в) 2-х данада жасалды (экземплярах) « 17 » 10. 2017 жыл (год)